

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Сочи (862)225-72-31	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сургут (3462)77-98-35	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73		
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31



NSL M

Чизель трехрядный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Чизель NSL M сочетает в себе высокую производительность с компактной конструкцией.
- 3 секции с NSL-лапами и NON-STOP защитой от перегрузок с листовыми пружинами обеспечивают интенсивную обработку почвы.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 8-10 км/ч.

4-х оперативные шаги режущие диски задний ряд дисков прикатывающий каток

- Режущие диски измельчают большие объемы растительных остатков.
- Лапы рыхлят почву на глубину до 25 см.
- Задний Х-образный ряд вырезных дисков Ø 510 мм. обеспечивает хорошее перемешивание верхнего слоя почвы и заделку пожнивных остатков.
- Прикатывающий каток служит для мелкого измельчения почвы и прикатывания.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трехточесная навеска NSL M 11: кат. 2; NSL M 13-19: кат. 3;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая ширина 3-4,7 м.;
- Для тракторов 90-210 л.с.;
- Обработка почвы на глубину до 25 см.;
- Двухбалочная рама: 100x100x8 мм.;
- 2 секции лап с расстоянием 800 мм.;
- Высота рамы: 830 мм.;

ОПЦИИ

- Стрельчатые лапы 280 мм.;

- Изогнутые NSL-лапы с обратными долотами и NON-STOP защитой от перегрузок (листовые пружины);
 - Гидравлически складываемый: 2 гидроцилиндра складывания с механической блокировкой для транспортировки орудия;
 - NSL M 7 и 9: ряд дисков вместо первого ряда лап;
- Колеса контроля глубины обработки 650x10;
 - Задний Х-образный ряд вырезных дисков Ø 510 мм.;
 - Различные прикатывающие катки;
 - Габаритное освещение;

NSL M: 3-рядный, без заднего ряда дисков и катка. ЖЕСКАЯ РАМА

Модель	Рабочая ширина (см.)	Транспортная ширина (см.)	Лапы (шт.)	Расстояние между лапами (мм.)	Вес (кг.)	Мощно
NSL M 10	300	300	10	300	1200	110
NSL M 11	300	300	11	280	1250	120
NSL M 12	350	350	12	295	1400	130
NSL M 13	350	350	13	273	1458	140

NSL M: 3-рядный, режущие диски впреди, без заднего ряда дисков и катка. ЖЕСКАЯ РАМА

Модель	Рабочая ширина (см.)	Транспортная ширина (см.)	Лапы (шт.)	Режущие диски (шт.)	Расстояние между лапами (мм.)
NSL M 7	300	300	7	10	420

Модель	Рабочая ширина (см.)	Транспортная ширина (см.)	Лапы (шт.)	Режущие диски (шт.)	Расстояние между лапами (мм.)	Вес
NSL M 9	350	350	9	12	400	16

NSL M: 3-рядный, без заднего ряда дисков и катка. ГИДРАВЛИЧЕСКИ СКЛАДЫВАЕМЫЙ

Модель	Рабочая ширина (см.)	Транспортная ширина (см.)	Лапы (шт.)	Расстояние между лапами (мм.)	Вес (кг.)	Мощно
NSL M 15 H	410	290	15	280	2500	120
NSL M 17 H	470	290	17	280	2700	140

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Сыктывкар (8212)25-95-17
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тамбов (4752)50-40-97
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тольятти (8482)63-91-07
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тула (4872)33-79-87
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Тюмень (3452)66-21-18
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Ульяновск (8422)24-23-59
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Чебоксары (8352)28-53-07
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Чита (3022)38-34-83
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	Якутск (4112)23-90-97
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31